

# Трубопроводная арматура Прайс-лист

# BROEN



**Официальный поставщик**  
трубопроводной арматуры  
мировых производителей  
на территории РФ

Контакты: г. Ступино, Проспект Победы, д. 71  
8 (495) 545-45-95, 8 (496) 647-35-87  
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Промышленная, д. 17а  
8 (812) 331-21-93  
Web-сайт: [www.gas-servis.ru](http://www.gas-servis.ru)  
E-mail: [gas\\_s@mail.ru](mailto:gas_s@mail.ru)  
[gas\\_servise@mail.ru](mailto:gas_servise@mail.ru)




**BROEN**

**“Шаровые краны BROEN BALLOMAX®  
для теплоснабжения и охлаждения”. Серия 60, серия 61**

**Серия 60**  
сварка/сварка  
PN16



PN25/40



**Серия 61**  
сварка/сварка  
с ИСО-фланцем



**Серия 61**  
сварка/сварка  
с редуктором




DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	16	КШТ 60.002.015	с/с	1 151	складская позиция
20	16	КШТ 60.002.020	с/с	1 243	складская позиция
25	16	КШТ 60.002.025	с/с	1 405	складская позиция
32	16	КШТ 60.002.032	с/с	1 527	складская позиция
40	16	КШТ 60.002.040	с/с	2 001	складская позиция
50	16	КШТ 60.002.050	с/с	2 145	складская позиция
65	16	КШТ 60.002.065	с/с	3 603	складская позиция
80	16	КШТ 60.002.080	с/с	4 611	складская позиция
100	16	КШТ 60.002.100	с/с	6 120	складская позиция
125	16	КШТ 60.002.125	с/с	11 208	складская позиция
150	16	КШТ 60.002.150	с/с	17 808	складская позиция
DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.102.010	с/с	1 474	складская позиция
15	40	КШТ 60.102.015	с/с	1 474	складская позиция
20	40	КШТ 60.102.020	с/с	1 577	складская позиция
25	40	КШТ 60.102.025	с/с	1 821	складская позиция
32	40	КШТ 60.102.032	с/с	2 001	складская позиция
40	40	КШТ 60.102.040	с/с	2 538	складская позиция
50	40	КШТ 60.102.050	с/с	2 881	складская позиция
65	25	КШТ 60.102.065	с/с	4 669	складская позиция
80	25	КШТ 60.102.080	с/с	6 117	складская позиция
100	25	КШТ 60.102.100	с/с	8 213	складская позиция
<b>Краны с рукояткой под редуктор или электропривод</b>					
125	25	КШТ 61.102.125	с/с	15 256	складская позиция
150	25	КШТ 61.102.150	с/с	25 093	складская позиция
<b>Краны под редуктор или электропривод</b>					
200	25	КШТ 61.102.200	с/с	44 123	складская позиция
250	25	КШТ 61.102.250	с/с	100 493	складская позиция
300	25	КШТ 61.102.300	с/с	219 641	складская позиция
350	25	КШТ 61.102.350	с/с	354 901	складская позиция
400	25	КШТ 61.102.400	с/с	543 390	складская позиция
500	25	КШТ 61.102.500	с/с	1 054 061	складская позиция
600	25	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	25	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	25	КШТ 61.102.800	с/с	По запросу	заказная позиция
600	40	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	40	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	40	КШТ 61.102.800	с/с	По запросу	заказная позиция
900	40	КШТ 61.102.900	с/с	По запросу	заказная позиция
1000	40	КШТ 61.102.1000	с/с	По запросу	заказная позиция
1200	40	КШТ 61.102.1200	с/с	По запросу	заказная позиция
<b>Краны с редуктором</b>					
125	25	КШТ 61.102.125	с/с	19 968	складская позиция
150	25	КШТ 61.102.150	с/с	31 459	складская позиция
200	25	КШТ 61.102.200	с/с	50 490	складская позиция
250	25	КШТ 61.102.250	с/с	110 471	складская позиция
300	25	КШТ 61.102.300	с/с	237 526	складская позиция
350	25	КШТ 61.102.350	с/с	385 800	складская позиция
400	25	КШТ 61.102.400	с/с	587 566	складская позиция
500	25	КШТ 61.102.500	с/с	1 213 682	складская позиция
600	25	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	25	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	25	КШТ 61.102.800	с/с	По запросу	заказная позиция
600	40	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	40	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	40	КШТ 61.102.800	с/с	По запросу	заказная позиция
900	40	КШТ 61.102.900	с/с	По запросу	заказная позиция
1000	40	КШТ 61.102.1000	с/с	По запросу	заказная позиция
1200	40	КШТ 61.102.1200	с/с	По запросу	заказная позиция

**BROEN**

**“Шаровые краны BROEN BALLOMAX®  
для теплоснабжения и охлаждения”. Серия 60, серия 61**

**Серия 60**  
фланец/сварка




**Серия 61**  
сварка/сварка  
с ИСО-фланцем



**Серия 60**  
фланец/фланец  
PN16



PN25/40



**Серия 61**  
фланец/фланец  
с ИСО-фланцем



DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
20	40	КШТ 60.104.020	ф/с	2 368	складская позиция
25	40	КШТ 60.104.025	ф/с	2 578	складская позиция
32	40	КШТ 60.104.032	ф/с	2 798	складская позиция
40	40	КШТ 60.104.040	ф/с	3 861	складская позиция
50	40	КШТ 60.104.050	ф/с	4 076	складская позиция
65	25	КШТ 60.104.065	ф/с	6 345	складская позиция
80	25	КШТ 60.104.080	ф/с	8 041	складская позиция
100	25	КШТ 60.104.100	ф/с	11 136	складская позиция

**Краны с рукояткой под редуктор или электропривод**

125	25	КШТ 61.104.125	ф/с	18 100	складская позиция
150	25	КШТ 61.104.150	ф/с	29 339	складская позиция

**Краны под редуктор или электропривод**

200	25	КШТ 61.104.200	ф/с	54 614	складская позиция
250	25	КШТ 61.104.250	ф/с	123 086	складская позиция

DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	16	КШТ 60.003.015	ф/ф	2 082	складская позиция
20	16	КШТ 60.003.020	ф/ф	2 394	складская позиция
25	16	КШТ 60.003.025	ф/ф	2 487	складская позиция
32	16	КШТ 60.003.032	ф/ф	2 678	складская позиция
40	16	КШТ 60.003.040	ф/ф	3 791	складская позиция
50	16	КШТ 60.003.050	ф/ф	3 811	складская позиция
65	16	КШТ 60.003.065	ф/ф	4 981	складская позиция
80	16	КШТ 60.003.080	ф/ф	6 000	складская позиция
100	16	КШТ 60.003.100	ф/ф	9 019	складская позиция
125	16	КШТ 60.003.125	ф/ф	13 772	складская позиция
150	16	КШТ 60.003.150	ф/ф	23 205	складская позиция

DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	40	КШТ 60.103.015	ф/ф	2 761	складская позиция
20	40	КШТ 60.103.020	ф/ф	3 034	складская позиция
25	40	КШТ 60.103.025	ф/ф	3 186	складская позиция
32	40	КШТ 60.103.032	ф/ф	3 469	складская позиция
40	40	КШТ 60.103.040	ф/ф	4 859	складская позиция
50	40	КШТ 60.103.050	ф/ф	5 113	складская позиция
65	16	КШТ 60.103.065	ф/ф	6 685	складская позиция
80	16	КШТ 60.103.080	ф/ф	8 052	складская позиция
100	16	КШТ 60.103.100	ф/ф	12 103	складская позиция
65	25	КШТ 60.103.065	ф/ф	7 217	складская позиция
80	25	КШТ 60.103.080	ф/ф	8 691	складская позиция
100	25	КШТ 60.103.100	ф/ф	13 067	складская позиция

**Краны с рукояткой под редуктор или электропривод**

125	16	КШТ 61.103.125	ф/ф	19 407	складская позиция
150	16	КШТ 61.103.150	ф/ф	32 700	складская позиция
125	25	КШТ 61.103.125	ф/ф	20 531	складская позиция
150	25	КШТ 61.103.150	ф/ф	34 473	складская позиция

DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
<b>Краны под редуктор или электропривод</b>					
200*	16	КШТ 61.103.200	ф/ф	53 383	складская позиция
250	16	КШТ 61.103.250	ф/ф	127 301	складская позиция
300	16	КШТ 61.103.300	ф/ф	238 175	складская позиция
350	16	КШТ 61.103.350	ф/ф	404 633	складская позиция
400	16	КШТ 61.103.400	ф/ф	617 197	складская позиция
500	16	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 196 564	складская позиция
200	25	КШТ 61.103.200	ф/ф	55 580	складская позиция
250	25	КШТ 61.103.250	ф/ф	137 529	складская позиция
300	25	КШТ 61.103.300	ф/ф	257 320	складская позиция
350	25	КШТ 61.103.350	ф/ф	409 974	складская позиция
400	25	КШТ 61.103.400	ф/ф	691 491	складская позиция
500	25	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 263 436	8 10



**BROEN**

**“Шаровые краны BROEN BALLOMAX®  
для теплоснабжения и охлаждения”. Серия 60, серия 61**

**Серия 61**  
фланец/фланец  
с редуктором




**Серия 60**  
резьба/резьба



**Серия 60**  
резьба/сварка



**Серия 60**  
сварка/сварка



**Серия 61**  
сварка/сварка  
с ИСО-фланцем



Кран с редуктором					
125	16	КШТ 61.103.125	ф/ф	23 896	складская позиция
150	16	КШТ 61.103.150	ф/ф	38 763	складская позиция
200	16	КШТ 61.103.200	ф/ф	59 446	складская позиция
250	16	КШТ 61.103.250	ф/ф	137 280	складская позиция
300	16	КШТ 61.103.300	ф/ф	256 060	складская позиция
350	16	КШТ 61.103.350	ф/ф	437 077	складская позиция
400	16	КШТ 61.103.400	ф/ф	663 581	складская позиция
500	16	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 367 758	складская позиция
125	25	КШТ 61.103.125	ф/ф	25 021	складская позиция
150	25	КШТ 61.103.150	ф/ф	40 536	складская позиция
200	25	КШТ 61.103.200	ф/ф	61 643	складская позиция
250	25	КШТ 61.103.250	ф/ф	147 508	складская позиция
300	25	КШТ 61.103.300	ф/ф	275 205	складская позиция
350	25	КШТ 61.103.350	ф/ф	442 419	складская позиция
400	25	КШТ 61.103.400	ф/ф	737 875	складская позиция
500	25	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 437 305	8 10
DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.100.010	p/p	2 059	складская позиция
15	40	КШТ 60.100.015	p/p	2 059	складская позиция
20	40	КШТ 60.100.020	p/p	2 088	складская позиция
25	40	КШТ 60.100.025	p/p	2 433	складская позиция
32	40	КШТ 60.100.032	p/p	2 704	складская позиция
40	40	КШТ 60.100.040	p/p	3 700	складская позиция
50	40	КШТ 60.100.050	p/p	4 417	складская позиция
DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.101.010	p/c	2 005	складская позиция
15	40	КШТ 60.101.015	p/c	2 005	складская позиция
20	40	КШТ 60.101.020	p/c	2 069	складская позиция
25	40	КШТ 60.101.025	p/c	2 507	складская позиция
32	40	КШТ 60.101.032	p/c	2 863	складская позиция
40	40	КШТ 60.101.040	p/c	3 741	складская позиция
50	40	КШТ 60.101.050	p/c	5 521	складская позиция

**Кран шаровой BROEN BALLOMAX® - полный проход**

DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	40	КШТ 60.112.015	c/c	2 469	складская позиция
20	40	КШТ 60.112.020	c/c	2 580	складская позиция
25	40	КШТ 60.112.025	c/c	3 012	складская позиция
32	40	КШТ 60.112.032	c/c	3 444	складская позиция
40	40	КШТ 60.112.040	c/c	3 945	складская позиция
50	25	КШТ 60.112.050	c/c	5 285	складская позиция
65	25	КШТ 60.112.065	c/c	9 885	складская позиция
80	25	КШТ 60.112.080	c/c	11 952	складская позиция
Краны с рукояткой под редуктор или электропривод					
100	25	КШТ 61.112.100	c/c	15 969	складская позиция
125	25	КШТ 61.112.125	c/c	31 676	складская позиция
150	25	КШТ 61.112.150	c/c	42 425	складская позиция
Краны под редуктор или электропривод					
200	25	КШТ 61.112.200	c/c	86 115	складская позиция
250	25	КШТ 61.112.250	c/c	394 726	складская позиция
300	25	КШТ 61.112.300	c/c	По запросу	складская позиция
400	25	КШТ 61.112.400	c/c	По запросу	складская позиция
500	25	КШТ 61.112.500	c/c	По запросу	складская позиция
600	25	КШТ 61.112.600	c/c	По запросу	заказная позиция
700	25	КШТ 61.112.700	c/c	По запросу	заказная позиция
800	25	КШТ 61.112.800	c/c	По запросу	заказная позиция
500	40	КШТ 61.112.500	c/c	По запросу	заказная позиция
600	40	КШТ 61.112.600	c/c	По запросу	заказная позиция
700	40	КШТ 61.112.700	c/c	По запросу	заказная позиция
800	40	КШТ 61.112.800	c/c	По запросу	заказная позиция
900	40	КШТ 61.112.900	c/c	По запросу	заказная позиция
1000	40	КШТ 61.112.1000	c/c	По запросу	заказная позиция
1200	40	КШТ 61.112.1200	c/c	По запросу	заказная позиция


**BROEN**

**“Шаровые краны BROEN BALLOMAX®  
для теплоснабжения и охлаждения”. Серия 60, серия 61**

**Серия 61**  
сварка/сварка  
с редуктором



**Серия 60**  
фланец/фланец



**Серия 61**  
фланец/фланец  
с ИСО-фланцем



**Серия 61**  
фланец/фланец  
с редуктором



Краны с редуктором					
100	25	КШТ 61.112.100	с/с	20 683	складская позиция
125	25	КШТ 61.112.125	с/с	38 040	складская позиция
150	25	КШТ 61.112.150	с/с	51 002	складская позиция
200	25	КШТ 61.112.200	с/с	96 511	складская позиция
250	25	КШТ 61.112.250	с/с	415 668	складская позиция
300	25	КШТ 61.112.300	с/с	По запросу	складская позиция
350	25	КШТ 61.112.350	с/с	По запросу	складская позиция
400	25	КШТ 61.112.400	с/с	По запросу	складская позиция
500	25	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	складская позиция
600	25	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	складская позиция
700	25	КШТ 61.112.700	с/с	По запросу	складская позиция
800	25	КШТ 61.112.800	с/с	По запросу	складская позиция
500	40	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	складская позиция
600	40	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	складская позиция
700	40	КШТ 61.112.700	с/с	По запросу	складская позиция
800	40	КШТ 61.112.800	с/с	По запросу	складская позиция
900	40	КШТ 61.112.900	с/с	По запросу	8-10 недель
1000	40	КШТ 61.112.1000	с/с	По запросу	8-10 недель
1200	40	КШТ 61.112.1200	с/с	По запросу	8-10 недель
DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	40	КШТ 60.113.015	ф/ф	3 565	складская позиция
20	40	КШТ 60.113.020	ф/ф	3 937	складская позиция
25	40	КШТ 60.113.025	ф/ф	3 937	складская позиция
32	40	КШТ 60.113.032	ф/ф	4 345	складская позиция
40	40	КШТ 60.113.040	ф/ф	5 814	складская позиция
50	16	КШТ 60.113.050	ф/ф	6 242	складская позиция
65	16	КШТ 60.113.065	ф/ф	10 192	складская позиция
80	16	КШТ 60.113.080	ф/ф	13 182	складская позиция
50	25	КШТ 60.113.050	ф/ф	6 256	складская позиция
65	25	КШТ 60.113.065	ф/ф	10 547	складская позиция
80	25	КШТ 60.113.080	ф/ф	13 654	складская позиция
DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
Краны под редуктор или электропривод					
100	16	КШТ 61.113.100	ф/ф	17 934	складская позиция
125	16	КШТ 61.113.125	ф/ф	34 172	складская позиция
150	16	КШТ 61.113.150	ф/ф	43 982	складская позиция
200	16	КШТ 61.113.200	ф/ф	91 055	складская позиция
100	25	КШТ 61.113.100	ф/ф	18 022	складская позиция
125	25	КШТ 61.113.125	ф/ф	34 816	складская позиция
150	25	КШТ 61.113.150	ф/ф	44 892	складская позиция
200	25	КШТ 61.113.200	ф/ф	93 295	складская позиция
Краны с редуктором					
125	16	КШТ 61.113.125	ф/ф	40 537	складская позиция
150	16	КШТ 61.113.150	ф/ф	52 561	складская позиция
200	16	КШТ 61.113.200	ф/ф	101 450	складская позиция
125	25	КШТ 61.113.125	ф/ф	41 181	складская позиция
150	25	КШТ 61.113.150	ф/ф	53 471	складская позиция
200	25	КШТ 61.113.200	ф/ф	103 689	складская позиция

**BROEN**

**“Шаровые краны BROEN BALLOMAX®  
для теплоснабжения и охлаждения”. Серия 69**

**Серия 69 Кран с удлинением штока под заказ для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов**



DN, мм	Высота штока от оси теплосети, мм					
	до 1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
25	7 437	7 736	8 037	8 336	8 634	По запросу
32	7 736	8 037	8 336	8 634	8 934	
40	8 386	8 684	8 983	9 284	9 583	
50	8 885	9 185	9 483	9 783	10 084	
65	10 482	10 781	11 081	11 379	11 679	
80	12 577	12 876	13 178	13 477	13 775	
100	14 774	15 324	15 873	16 422	16 970	
125	21 164	21 712	22 261	22 809	23 359	
150	30 546	30 946	31 344	31 743	32 144	
200	61 491	62 239	62 988	63 737	64 487	
250	117 891	118 740	119 587	120 436	121 285	
300	242 720	243 568	244 416	245 265	246 113	
200+R*	95 753	96 501	97 250	97 998	98 748	
250+R*	163 982	164 830	165 678	166 526	167 376	
300+R*	291 825	292 673	293 522	294 371	295 219	
350+R*	431 877	432 725	433 574	434 422	435 271	
400+R*	702 923	703 771	704 620	705 468	706 317	
500+R*	1 222 722	1 223 570	1 224 418	1 225 266	1 226 114	

\* Высота штока указывается с учетом высоты редуктора.

**Сервисный кран BROEN BALLOMAX® для спуска воздуха**

DN, мм	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
25	60101025S141800	с/резьба + пробка	6 555	складская позиция
32	60101032S141900	с/резьба + пробка	7 200	складская позиция
40	60101040S092900	с/резьба + пробка	7 939	складская позиция
50	60101050S093000	с/резьба + пробка	9 045	складская позиция

**Элементы управления для кранов бесканальной прокладки**



Наименование	Головка	Руб. с НДС	Срок поставки
Переносной редуктор для DN100-200	27/70	114 926	складская позиция
Переносной редуктор для DN200-300	50/90	159 035	складская позиция
T-ключ	19	7 099	складская позиция
T-ключ	27	7 099	складская позиция
T-ключ	32	7 099	складская позиция

**Специальные ISO фланцы для присоединения приводов на краны серии 60**

DN, мм	Руб. с НДС	Срок поставки
10-32	3 007	складская позиция
40-50	3 007	складская позиция
65-80	3 656	складская позиция
100	5 533	складская позиция

Цена действительна при отгрузке со склада в Коломне (завод БРОЕН).  
Возможны поставки модификаций кранов согласно требованиям заказчика по договорной цене.

**BROEN**
**ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫХ  
И НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ BROEN BALLOMAX**

DN, мм	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	<b>КШТ 60.102.010</b>	КШТ 61.102.010	с/с	рукоятка
15	<b>КШТ 60.102.015</b>	КШТ 61.102.015	с/с	рукоятка
20	<b>КШТ 60.102.020</b>	КШТ 64.102.020	с/с	рукоятка
25	<b>КШТ 60.102.025</b>	КШТ 64.102.025	с/с	рукоятка
32	<b>КШТ 60.102.032</b>	КШТ 64.102.032	с/с	рукоятка
40	<b>КШТ 60.102.040</b>	КШТ 64.102.040	с/с	рукоятка
50	<b>КШТ 60.102.050</b>	КШТ 64.102.050	с/с	рукоятка
65	<b>КШТ 60.102.065</b>	КШТ 64.102.065	с/с	рукоятка
80	<b>КШТ 60.102.080</b>	КШТ 64.102.080	с/с	рукоятка
100	<b>КШТ 60.102.100</b>	КШТ 64.102.100	с/с	рукоятка
<b>Краны под редуктор или электропривод</b>				
125	<b>КШТ 61.102.125</b>	КШТ 61.102.125	с/с	ИСО фланец
150	<b>КШТ 61.102.150</b>	КШТ 61.102.150	с/с	ИСО фланец
200	<b>КШТ 61.102.200</b>	КШТ 61.102.200	с/с	ИСО фланец
250	<b>КШТ 61.102.250</b>	КШТ 61.102.250	с/с	ИСО фланец
300	<b>КШТ 61.102.300</b>	КШТ 61.102.300	с/с	ИСО фланец
350	<b>КШТ 61.102.350</b>	КШТ 61.102.350	с/с	ИСО фланец
400	<b>КШТ 61.102.400</b>	КШТ 61.102.400	с/с	ИСО фланец
500	<b>КШТ 61.102.500</b>	КШТ 61.102.500	с/с	ИСО фланец
600	<b>КШТ 61.102.600</b>	КШТ 61.102.600	с/с	ИСО фланец
700	<b>КШТ 61.102.700</b>	КШТ 61.102.700	с/с	ИСО фланец
<b>Полный проход</b>				
300	<b>КШТ 61.112.300</b>	КШТ 67.102.300	с/с	ИСО фланец
400	<b>КШТ 61.112.400</b>	КШТ 67.102.400	с/с	ИСО фланец
500	<b>КШТ 61.112.500</b>	КШТ 67.102.500	с/с	ИСО фланец
600	<b>КШТ 61.112.600</b>	КШТ 67.102.600	с/с	ИСО фланец
DN, мм	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
20	<b>КШТ 60.104.020</b>	КШТ 64.104.020	ф/с	рукоятка
25	<b>КШТ 60.104.025</b>	КШТ 64.104.025	ф/с	рукоятка
32	<b>КШТ 60.104.032</b>	КШТ 64.104.032	ф/с	рукоятка
40	<b>КШТ 60.104.040</b>	КШТ 64.104.040	ф/с	рукоятка
50	<b>КШТ 60.104.050</b>	КШТ 64.104.050	ф/с	рукоятка
65	<b>КШТ 60.104.065</b>	КШТ 64.104.065	ф/с	рукоятка
80	<b>КШТ 60.104.080</b>	КШТ 64.104.080	ф/с	рукоятка
100	<b>КШТ 60.104.100</b>	КШТ 64.104.100	ф/с	рукоятка
DN, мм	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
15	<b>КШТ 60.103.015</b>	КШТ 61.103.015	ф/ф	рукоятка
20	<b>КШТ 60.103.020</b>	КШТ 64.103.020	ф/ф	рукоятка
25	<b>КШТ 60.103.025</b>	КШТ 64.103.025	ф/ф	рукоятка
32	<b>КШТ 60.103.032</b>	КШТ 64.103.032	ф/ф	рукоятка
40	<b>КШТ 60.103.040</b>	КШТ 64.103.040	ф/ф	рукоятка
50	<b>КШТ 60.103.050</b>	КШТ 64.103.050	ф/ф	рукоятка



**BROEN**
**ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫХ  
И НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ BROEN BALLOMAX**

DN, мм	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
65, PN16	<b>КШТ 60.103.065</b>	КШТ 64.103.065	ф/ф	рукоятка
80, PN16	<b>КШТ 60.103.080</b>	КШТ 64.103.080	ф/ф	рукоятка
100, PN16	<b>КШТ 60.103.100</b>	КШТ 64.103.100	ф/ф	рукоятка
125, PN16	<b>КШТ 61.103.125</b>	КШТ 61.103.125	ф/ф	рукоятка
150, PN16	<b>КШТ 61.103.150</b>	КШТ 61.103.150	ф/ф	рукоятка
200, PN16	<b>КШТ 61.103.200</b>	КШТ 61.103.200	ф/ф	рукоятка
65, PN25	<b>КШТ 60.103.065</b>	КШТ 64.103.065	ф/ф	рукоятка
80, PN25	<b>КШТ 60.103.080</b>	КШТ 64.103.080	ф/ф	рукоятка
100, PN25	<b>КШТ 60.103.100</b>	КШТ 64.103.100	ф/ф	рукоятка
<b>Краны под редуктор или электропривод</b>				
125, PN16	<b>КШТ 61.103.125</b>	КШТ 61.103.125	ф/ф	ИСО фланец
150, PN16	<b>КШТ 61.103.150</b>	КШТ 61.103.150	ф/ф	ИСО фланец
200, PN16	<b>КШТ 61.103.200</b>	КШТ 61.103.200	ф/ф	ИСО фланец
250, PN16	<b>КШТ 61.103.250</b>	КШТ 61.103.250	ф/ф	ИСО фланец
300, PN16	<b>КШТ 61.103.300</b>	КШТ 61.103.300	ф/ф	ИСО фланец
350, PN16	<b>КШТ 61.103.350</b>	КШТ 61.103.350	ф/ф	ИСО фланец
400, PN16	<b>КШТ 61.103.400</b>	КШТ 61.103.400	ф/ф	ИСО фланец
500, PN16	<b>КШТ 61.103.500</b>	КШТ 61.103.500	ф/ф	ИСО фланец
125, PN25	<b>КШТ 61.103.125</b>	КШТ 61.103.125	ф/ф	ИСО фланец
150, PN25	<b>КШТ 61.103.150</b>	КШТ 61.103.150	ф/ф	ИСО фланец
200, PN25	<b>КШТ 61.103.200</b>	КШТ 61.103.200	ф/ф	ИСО фланец
250, PN25	<b>КШТ 61.103.250</b>	КШТ 61.103.250	ф/ф	ИСО фланец
300, PN25	<b>КШТ 61.103.300</b>	КШТ 61.103.300	ф/ф	ИСО фланец
350, PN25	<b>КШТ 61.103.350</b>	КШТ 61.103.350	ф/ф	ИСО фланец
400, PN25	<b>КШТ 61.103.400</b>	КШТ 61.103.400	ф/ф	ИСО фланец
500, PN25	<b>КШТ 61.103.500</b>	КШТ 61.103.500	ф/ф	ИСО фланец
DN, мм	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	<b>КШТ 60.100.010</b>	КШТ 61.100.010	р/р	рукоятка
15	<b>КШТ 60.100.015</b>	КШТ 61.100.015	р/р	рукоятка
20	<b>КШТ 60.100.020</b>	КШТ 64.100.020	р/р	рукоятка
25	<b>КШТ 60.100.025</b>	КШТ 64.100.025	р/р	рукоятка
32	<b>КШТ 60.100.032</b>	КШТ 64.100.032	р/р	рукоятка
40	<b>КШТ 60.100.040</b>	КШТ 64.100.040	р/р	рукоятка
50	<b>КШТ 60.100.050</b>	КШТ 64.100.050	р/р	рукоятка
DN, мм	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	<b>КШТ 60.101.010</b>	КШТ 61.101.010	р/с	рукоятка
15	<b>КШТ 60.101.015</b>	КШТ 61.101.015	р/с	рукоятка
20	<b>КШТ 60.101.020</b>	КШТ 64.101.020	р/с	рукоятка
25	<b>КШТ 60.101.025</b>	КШТ 64.101.025	р/с	рукоятка
32	<b>КШТ 60.101.032</b>	КШТ 64.101.032	р/с	рукоятка
40	<b>КШТ 60.101.040</b>	КШТ 64.101.040	р/с	рукоятка
50	<b>КШТ 60.101.050</b>	КШТ 64.101.050	р/с	рукоятка





*Официальный поставщик  
трубопроводной арматуры  
мировых производителей  
на территории РФ*

---

Контакты: г. Ступино, Проспект Победы, д. 71  
8 (495) 545-45-95, 8 (496) 647-35-87  
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Промышленная, д. 17а  
8 (812) 331-21-93  
Web-сайт: [www.gas-servis.ru](http://www.gas-servis.ru)  
E-mail: [gas\\_s@mail.ru](mailto:gas_s@mail.ru)  
[gas\\_servise@mail.ru](mailto:gas_servise@mail.ru)

